

draco MALZET

AKTIONSPREISE GÜLTIG BIS 30.09.2024



DIE NEUE GIRAFFE GE 6 R DIE LEICHTESTE GIRAFFE ALLER ZEITEN

FLEX

Deine Mission: Perfekte Oberflächen!

Die neue Giraffe GE 6 R – das Leichtgewicht unter den Giraffen, garantiert erstklassige Schleifergebnisse auf deiner nächsten Baustelle! Speziell für Profis entwickelt, die keine Kompromisse eingehen möchten. Die neue GE 6, der Wand- und Deckenschleifer mit Features, die deine Produktivität auf das nächste Level heben. Dank des revolutionären Carbon-Führungsrohrs, das nicht nur 40% leichter als Aluminium ist, sondern auch 10x härter als Stahl, bietet die GE 6 R mit einem Gewicht von nur 2,8 kg eine beispiellose Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume. Die besondere Laufruhe, die nahezu keine Vibrationen entstehen lässt, und die perfekte Balance durch das neuartige Inline-Design ermöglichen präzise Ergebnisse selbst unter schwierigsten Bedingungen. **Leichtigkeit, Stabilität und Leistung in einem Gerät!**

NEU!



Leichtigkeit und Stabilität

Das neue Führungsrohr aus Carbon ist das Power-Up für deine Performance! Carbon ist stärker als Stahl, aber leichter als Aluminium.

Extreme Laufruhe

Dank der besonderen Laufruhe entstehen nahezu keine Vibrationen. Damit erzielst du spielend Oberflächen auf einem neuen Level.

Perfekte Balance

Durch das neuartige Inline-Design performt die GE 6 R mit perfekter Balance und bester Ergonomie.

Maximale Flexibilität


Die neue Geometrie des Schleifkopfs bietet dir eine besonders hohe Flexibilität. Damit kannst du sogar senkrecht an der Decke oder sehr nah an der Wand arbeiten.



Produktinfo:



jetzt
+1 Pkg. = 25 Stk.
Schleifscheiben
P80
im Wert von € 93,-
GRATIS!



Leistungsaufnahme	500 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650/ min
Scheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel Kopf	160°
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	2,84 kg



LIEFERUMFANG:

1 x Giraffe® GE 6 R-EC
1 x Rundsleifkopf mit drehbarem Randsegment
1 x Transporttasche

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
A4-530900	FLEX Giraffe GE 6 R-EC	1	



AKKU HEISSLUFTPISTOLE HG 530 18

LEISTUNGSSTARK MIT 2 TEMPERATURSTUFEN!



FLEX

Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18,0 V
Max. Luftfördermenge	200 l/m
Temperaturstufen	2
Luftmenge	130 / 200 l/min
Lufttemperatur	260 / 530° C
Gewicht (ohne Akkupack)	0,6 kg

NEU!

LIEFERUMFANG:

Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks!
Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät!

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
A4-531493	AKKU Heißluftpistole HG 530 18	1	



AKKU KOMBI-BOHRHAMMER CHE 18.0-EC C



FLEX

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Drehstopp zum Meißeln
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- elektronische Schnellbremse
- verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

+ 1 Bohrer-set SDS plus GRATIS!



LIEFERUMFANG:

1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks!
Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät!

Akku-Spannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500min
Max. Einschlagenergie	1,7 J
Werkzeugaufnahme Bohr/Meißel	SDS-plus
Bohr-Ø Holz/Stahl	20 / 13 mm
Bohr-Ø Beton	18 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
A4-491284	AKKU Bohrhammer CHE 18.0-EC C	1	

Viele weitere interessante FLEX-Angebote findest du auf: www.draco.at

POWER-SET`S: LADEGERÄTE + AKKUPACK Li-Ion 18,0 V

FLEX

- **Power-Set 55R:**
- + 2 Akku-Packs 5.0 Ah 18,0 V
- + **Schnellladegerät** zum Laden aller 10,8 und 18,0 V Flex-Akkupacks
- die großformatige LCD Anzeige zeigt Ladezeit + Restladezeit
- integrierte Akkupackkühlung, Überhitzungs, Entladungs- und Überlastschutz

- **Power-Set 22 Q:**
- + 2 Akku-Packs 2.5 Ah 18,0 V
- + **Ladegerät** zum Laden aller 18,0 V Flex-Akkupacks
- mit Ladezustandsanzeige
- Lade-/Entladeschutz



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
A4-491349	Power-Set 55 R: bestehend aus: Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt + 2 Akku-Packs 5.0 Ah 18,0 V	1	
A4-491357	Power-Set 22 Q: bestehend aus: Ladestation 18.0 Volt + 2 Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V	1	

RUTSCHER RTS 400 REQ-PLUS + DELTASCHLEIFER DTS 400 REQ-PLUS

DIE NEUE KOMPAKTE GENERATION!

- als RUTSCHER oder Deltaschleifer, ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen:
- ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf
- die kompakte Bauform
- ein Gewicht von nur 1,2 kg
- und die neu entwickelte MMC Regelelektronik, die mit konstant kraftvoller Drehzahl eine bis zu 25 % höhere Abtragleistung garantiert
- mit vielen durchdachten Details!

FESTOOL

jetzt
+1 Schleifmittel-Systainer
Wert: 89,-
GRATIS!

nur
kurze
Zeit!

+
1 Schleif-
mittel SYS
GRATIS!

+
1 Schleif-
mittel SYS
GRATIS!

LIEFERUMFANG:

SCHLEIFMITTEL-SYSTAINER® GRANAT:

- dein Schleifmittel ordentlich sortiert
- bestückt mit einer breiten Auswahl an Körnungen!



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
F2-578205	FESTOOL Rutscher RTS 400 REQ-Plus + SYS -STF 80x133 GR-Set	1	
F2-578208	FESTOOL Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus + SYS-STF Delta GR-Set	1	

STARLOCK L-BOXX 102 FÜR ALLE SÄGE- UND SCHLEIFANWENDUNGEN!

Lieferumfang:

- **3x FEIN LONG-LIFE E-CUTS - zum Sägen in Holz**
Long-Life Sägeblätter mit geschränkter Holzverzahnung unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel
- **3x FEIN PRECISION E-CUTS - zum Sägen in Holz**
Precision Sägeblätter mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für schnellsten Arbeitsfortschritt und höchste Präzision
- **FEIN HSS SÄGEBLATT - zum Sägen in Metall**
besonders gut geeignet für Sägen von Blechen durch hitzebeständigen HSS-Stahl bis 600°C
- **FEIN HCS SÄGEBLATT**
zum Sägen in Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton
- **FEIN SCHLEIFPLATTE**
Schleifen mit Staubabsaugung durch gelochte Ausführung
- **FEIN SCHLEIFBLÄTTER**
25 Korund-Schleifblätter mit Klett-Befestigung
Korn 60, 80, 120, 180, 240

spare
50%



nur
solange
der Vorrat
reicht!



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
F5-33903750010	Fein Starlock L-BOXX 102	1	

ARBEITSBOCK HÖHENVERSTELLBAR

- klappbar
- kleines Transportmaß
- belastbar bis 350 kg
- auch auf Treppen als Gerüstbock einsetzbar

Maße:
Breite: 0,78 m
Höhe: 0,62 - 0,91 m
Gewicht: 6,1 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
I6-50019	Arbeitsbock höhenverstellbar	1	

Bedienerfreundlich - robust - effizient - mobil!
Wheel Jet 2-100: 100 bar, 10 l/min, Elektromotor 230 V
Wheel Jet 5-200: 200 bar, 13 l/min, Elektromotor 400 V

Kompakter Fahrwagen auf **massiven Vollgummirädern** für mühelosen Transport mit stabilem, pulverbeschichteten Stahlschutzrahmen für den rauen Baustellenalltag. Haltevorrichtungen für Zubehör dienen dem bequemen und einfachen Verstauen von Lanzen und HD-Schlauch am Gerät.
 Extrem langlebige Kurbelwellen-Hochdruckpumpe **mit 3 Kolben und hochwertigem Messingguss-Pumpenkopf** und servicefreundlichem Aufbau.
Arbeitsdruck stufenlos regulierbar, Elektromotor spritzwassergeschützt, robuste Bauart mit 100% Einschaltdauer = **24 h Betrieb**

	wheel jet 2 e	wheel jet 5 e
	30 - 100 bar	30 - 200 bar
	5 - 10 l/min	5 - 13 l/min
	2,0 kW / 1,8 kW, 2800 rpm, air	6,0 kW / 5,0 kW, 2800 rpm, air
	230 V/50 Hz/1,6 A, 5,0 m	400 V/50 Hz/1,6 A, 5,0 m
	1,8 kW, 2800 rpm, 2,0 - 8,0 bar, 60° C	5,0 kW, 2800 rpm, 2,0 - 8,0 bar, 60° C
	0,45 USgal/min	0,40 USgal/min
	-	-
	24 h	24 h
	24 monate	24 monate
	45 kg	55 kg
	1000 x 570 x 430 mm	1000 x 570 x 430 mm
	LpA = 73 dB LwA = 86 dB	LpA = 74 dB LwA = 92 dB
	g349	g334

Lieferumfang:

- **HD-Schlauch 20 m, 250 bar, 155 °C**, 8 mm Innendurchmesser.
- **HD-Schlauchtrommel** für Hochdruckschläuche spart Zeit und Platz.
- **HD-Pistole falch gun 3** mit Kraftunterstützung und Düsenreinigungsnadel, gewährleistet Strahldauerbetrieb der Bedienperson ohne Schmerzen in Händen und Gelenken. Durch Verstärkungen in Handschutz und Metallrohren jetzt auch bei unbeabsichtigtem Herabfallen keine Verkrümmung des Rohres oder Zerstörung der Gewindeanschlüsse (Edelstahl).

Optional erhältliche Zubehörteile von falch erweitern die Einsatzmöglichkeiten und bieten Zeitersparnis bei Strahleinsätzen.



Produktvideo!



Produktinfo:
100 bar, 230V



Produktinfo:
200 bar, 400V



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
F11-g349	falch Wheel Jet 2-100	1	
F11-g334	falch Wheel Jet 5-200	1	

REGENJACKE "MONSUN"

- gelb
- verschweißte Nähte
- reißfestes Material
- Reißverschluss und verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 2 Taschen mit Patte
- Kapuze im Kragen
- mit Reflektionsstreifen



REGENHOSE "MONSUN"



- gelb
- verschweißte Nähte
- reißfestes Material
- breiter Gummizugbund
- seitlicher Reißverschluss am Beinende
- mit Reflektionsstreifen

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
G2-804008	Gr. M	1	
G2-804009	Gr. L	1	
G2-804010	Gr. XL	1	
G2-804011	Gr. XXL	1	

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
G2-804002	Gr. M	1	
G2-804003	Gr. L	1	
G2-804004	Gr. XL	1	
G2-804005	Gr. XXL	1	

SCHNEIDGERÄT 112SL-28



SCHNEIDGERÄT 5305SK "ISOTURBO"

Das handliche und leichte Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28, wird kippstabil am Gerüst/Geländer oder an die Wand angelehnt

- für Polystyrolplatten
- Schwenkfüße für schnellen Aufbau
- schwenkbarer Schneidbügel bis 45° mit Gradanzeige
- beidseitige Tiefenbegrenzer für exakte Auftrennschnitte
- Gurt mit Schnappverschluss als Kipp-sicherung bei Geländerbefestigung
- schwenkbare Plattenauflage für Gehrungsschnitte bis 45°
- Drucktastbetrieb
- angebauter Transformator



LIEFERUMFANG 112SL-28:

- 230V-Gerät
- inkl. Transformator
- Gerätestützen
- Geländerbefestigung
- 1 Ersatzdraht
- 1 Ersatzsicherung

Schnittlänge 127 cm
Schnitttiefe 28,5 cm (20,5 cm bei 45°)



Das Glühdraht-Schneidegerät SPEWE Isoturbo 5305SK-30 setzt neue Massstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit. Je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis 50% Zuschnittzeit eingespart werden

- für Polystyrolplatten
- nachrüstbar mit Eckschneider-Zusatzgerät für Fensterbank- Eck- oder Sparrenausschnitte
- Tiefenbegrenzer (oben & unten) für komfortable und exakte Falz- oder Auftrennschnitte
- Turbo-Kit für schnellere Durchschnitte
- klappbarer Plattenanschlag
- Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°
- Ein-/Ausschalter für Dauerbetrieb



LIEFERUMFANG 5305SK:

- 230V-Gerät
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- integrierte Freistellstütze
- integrierter Turbo- / Ecostab
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- **mit stabiler Alubox mit Rollen**

Schnittlänge 103 cm
Schnitttiefe 30,5 cm (21,5 cm bei 45°)



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
L7-1000363	SPEWE 112SL-28 Glühdraht Schneidegerät inkl. Trafo ohne Koffer	1	
L7-1000349	SPEWE 5305SK "Isoturbo" Hartschaum-Schneidegerät im Koffer	1	

STYROPORSÄGE



- rostfrei
- Spezialzahnung
- Kunststoffheft




Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
P1-423	50 cm	1	

GEHRUNGSSCHERE PROFI



- mit Winkelskala und
- austauschbarer Klinge



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
P2-2079-210	Gehrungsschere Profi	1	

STANLEY DÄMMSTOFFMESSER



- aus **rostfreiem Edelstahl**
- Komfortgriff für bessere Haftung
- Wellenschliff: für leichtes und weiches Material
- Sägeschliff: für dichtes und hartes Material



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
R2-10327	35 cm	1	

STANLEY ALLESSCHNEIDER



- titanbeschichtete Klingen für hohe Lebensdauer
- BI-Material Griff für Komfort
- Öffnung durch Federmechanismus
- zum Schneiden von dünnem Feinblech und Aluminium, PVC, Pappe, Gummi, Leder, Elektrokabeln, dünneren Bodenbelägen, Kunststoffrohren und isolierendem Schaumstoff



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
R2-14103	Stanley Allesschneider	1	

ABDECKKLEBEBAND 244 GOLD




ABDECKKLEBEBAND SCOTCH



das Präzise:

- **Spitzenqualität**
- nachhaltiges "PEFC" zertifiziertes Papierband
- stark imprägniert
- **UV-beständig bis zu 6 Monate**
- **sehr gut UV- und feuchtigkeitsbeständig**
- speziell für scharfe, flache Farbkanten
- auf glatten Oberflächen
- für **Innen- und Außenanwendung**



Bei Kauf von 10 Kartons +1 Karton GRATIS!



der Klassiker:

- beiges, flach gekrepptes und imprägniertes Abdeckband
- für kurze Einsatzdauer (1 Tag) auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- hitzebeständig bis 80°

Bestell-Nr.	Größe =2 Kar.	€/Stk. =8 Kar.	€/Stk.
D2-244GOLD/18	18 mm x 50 m	96	384
D2-244GOLD/24	24 mm x 50 m	72	288
D2-244GOLD/30	30 mm x 50 m	64	256
D2-244GOLD/36	36 mm x 50 m	48	192
D2-244GOLD/48	48 mm x 50 m	48	192

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
D2-201E-18	25 mm x 50 m	48	
D2-201E-24	24 mm x 50 m	36	
D2-201E-30	30 mm x 50 m	32	
D2-201E-36	36 mm x 50 m	24	
D2-201E-48	48 mm x 50 m	24	

PRO TAPE ABDECKBAND "GOLD 488"

- **Profiqualität**
- für randscharfe Kanten
- hitzebeständig bis 120°C
- **UV-beständig bis zu 5 Monate**
- original japanisches Reispapier



PRO TAPE ABDECKBAND "MASK 459"

- **Profiqualität**
- hitzebeständig bis 80°C
- ausgezeichnet für Abdekarbeiten
- saubere Farblinienkanten
- nicht UV-beständig



Bestell-Nr.	Größe	Kar.	€/Stk. = 4 Kar.	€/Stk.
G3-660619	19 mm x 50 m	48		192
G3-660625	25 mm x 50 m	36		144
G3-660630	30 mm x 50 m	32		128
G3-660638	38 mm x 50 m	24		96
G3-660650	50 mm x 50 m	24		96

Bestell-Nr.	Breite	VE	€/Stk.
G3-654319N	19 mm x 50 m	48	
G3-654325N	25 mm x 50 m	36	
G3-654330N	30 mm x 50 m	32	
G3-654338N	38 mm x 50 m	24	
G3-654350N	50 mm x 50 m	24	

PRO TAPE ABDECKBAND "LONGLINE"

- **Profiqualität**
- ausgezeichnet für Abdekarbeiten
- stabiles Krepppapier
- saubere Farblinienkanten
- **UV-beständig bis zu 2 Wochen**



PRO TAPE GEWEBEBAND "UV-PROOF"

- speziell für Maler, Maurer und Fassadenfirmen
- für glatte und raue Untergründe
- besitzt eine gute (Anfangs-)Klebekraft bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen,
- **UV-beständig bis zu 2 Wochen**

nur solange der Vorrat reicht!



Bestell-Nr.	Größe	Kar.	€/Stk. = 4 Kar.	€/Stk.
G3-660725	25 mm x 50 m	36		144
G3-660730	30 mm x 50 m	32		128
G3-660738	38 mm x 50 m	24		96
G3-660750	50 mm x 50 m	24		96

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
G3-653825	25 mm x 25 m	48	
G3-653838	38 mm x 25 m	32	
G3-653850	50 mm x 25 m	24	

Bitte beachten Sie:

Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche bei Klebebändern und selbstklebenden Folien können nicht anerkannt werden! Die Verantwortung bezüglich Eignung der Produkte und des Untergrundes für den geplanten Verwendungszweck liegt beim Verarbeiter! Bitte machen Sie bei schwer einzuschätzenden Untergründen eine Testklebung!

AQUAMASTER – DER PINSEL FÜR ALLE LACKSYSTEME!

Diese **extrem feinen PBT Polyesterfasern** verfügen über sehr weiche Faserspitzen, die ein **feines und gleichmäßiges Lackierbild** ergeben. Geeignet für alle Farbsysteme – für **lösemittel- und wasserbasierende** Lacke und Lasuren.



die Profi-Vorteile auf einen Blick:

- gute Materialaufnahme
- sauberes Beschneiden
- gleichmäßiger Verlauf
- ohne Streifenbildung

AQUAMASTER FENSTERPINSEL

sehr feine Kunstfasern, flaches schräges Nickelblech, langer naturlackierter Stiel

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
A1-212440	40 mm	12	

LACKIERPINSEL MEISTER



- Stärke XV
- helle Borste
- unlackierter Holzstiel
- rostfreies Blech
- Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Breite	VE	€/Stk.
D1-15301	1"	12	
D1-15302	1 1/2"	12	
D1-15303	2"	12	
D1-15304	2 1/2"	12	
D1-15305	3"	12	
D1-15306	4"	12	

FLACHBÜRSTE



- helle Mixborste
- Kunststoffrückен grün
- Profiqualität

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
W1-301007W	3 x 7 cm	12	
W1-301010W	3 x 10 cm	12	
W1-301012W	3 x 12 cm	6	
W1-301014W	4 x 14 cm	6	
W1-301015W	5 x 15 cm	6	

PINSELSET "ECO ACRYL" 3-teilig

- Mischborste
- Kunststoffstiel
- verzinkte Zwinge
- X. Stärke
- 1 x 25 mm
- 1 x 35 mm
- 1 x 50 mm



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Set
G3-400199	Pinset "ECO ACRYL" 3-tlg.	1	

AQUAMASTER FLACHPINSEL



sehr feine Kunstfasern, rostfreie nahtlose Fassung, rohe Holzstiele, für streifenfreie Oberflächen

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
A1-152630	25 mm	12	
A1-152640	40 mm	12	
A1-152650	50 mm	12	
A1-152660	60 mm	12	
A1-152670	70 mm	12	

FLACHPINSEL ULTIMO XX



- S.U.B. Borste
- Edelstahlzwinge
- Hartholzstiel
- lösemittelbeständig
- 90% Tops



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
G3-404630	30 mm	12	
G3-404640	40 mm	12	
G3-404650	50 mm	12	
G3-404660	60 mm	12	
G3-404680	80 mm	12	

HEIZKÖRPERPINSEL ULTIMO



- X. Stärke, S.U.B. Borste
- **rostfreie** Edelstahlzwinge mit Hartholzstiel - Länge 35 cm
- lösemittelbeständig, 90% Tops



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
G3-409404	40 mm	12	
G3-409405	50 mm	12	
G3-409406	60 mm	12	

VERSIEGELUNGSBÜRSTE ULTIMO



- S.U.B. Borste
- Edelstahlzwinge
- Hartholzkörper mit Holzgriff
- lösemittelbeständig
- 90% Tops



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
G3-359910	3 x 10 cm	6	
G3-359912	3 x 12 cm	6	
G3-359914	3 x 14 cm	6	

FARBROLLER FAVORIT

- Spitzenqualität
- lösemittelbeständig
- hervorragende Farbaufnahme
- leichte Reinigung
- kein Verfilzen



Großflächen-Farbwalze **ungepolstert** | Kern ø 58mm | Polyamid-Belag | **Florhöhe 21 mm** | für Binder-, Dispersions-, Latexfarben speziell für Innenausbau

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
D1-30752	Farbroller FAVORIT 18 cm	10	
D1-30754	Farbroller FAVORIT 25 cm	10	

HEIZKÖRPERROLLER FAVORIT


- Spitzenqualität
- lösemittelbeständig
- hervorragende Farbaufnahme
- leichte Reinigung
- kein Verfilzen



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
D1-30680	HK-Favorit 10 cm	10	
D1-30685	HK-Favorit 15 cm	10	
D1-30695	HK-Favorit 16 cm dick	10	

LACKIER-VERSIEGELUNGSROLLER SAMT


- für anspruchsvolle wasserverdünnbare Acryllacke
- lösemittelfest
- **4 mm Flor**



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
D1-30466	Lackierroller Samt 18 cm	10	
D1-30468	Lackierroller Samt 25 cm	10	

ABSTREIFGITTER SELBSTKLEMMEND


- ca. 26 x 26 cm
- selbstklemmend



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
G3-752087	Abstreifgitter selbstklemmd	10	

FASSADENROLLER FAVORIT 25 cm

- Spitzenqualität
- lösemittelbeständig
- hervorragende Farbaufnahme
- leichte Reinigung
- kein Verfilzen



gepolstert | 1a Qualität | Polyamid-Belag | **Florhöhe 21 mm** eckenausrollend | robuster Bezug

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
D1-30764	Fassadenroller FAVORIT	10	

HEIZKÖRPERROLLER FAVORIT

- **ca. 10 cm breit**
- **100 Stück**
- lösemittelbeständig
- umweltfreundlich
- abgepackt im Karton



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Karton
D1-30700	HK-Roller Favorit	1	

HEIZKÖRPERROLLER MAGIC-SAMT


- **ca. 10 cm breit**
- **100 Stück**
- lösemittelbeständig
- umweltfreundlich
- abgepackt im Karton



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Karton
D1-30610	HK-Roller Magic Samt	1	

ABSTREIFGITTER METALL

- aus verzinktem Metall
- mit biegsamen Gitterhaltern
- stabile Gitterkonstruktion
- mit Haltegriff
- 26 x 30 cm



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
G3-752083	Abstreifgitter Metall	10	
G3-752083	Abstreifgitter Metall	80	



CUTTER KDS

KDS®



- mit 2 Ersatzklingen
- Federraster und Fixierkeil

18 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
R2-LC405	KDS-Cutter 18 mm	25	



ABBRECHKLINGEN "POWER BLACK"

KDS®



- Profiqualität KDS
- schärfer und länger haltbar als herkömmliche Klingen
- 10 Stück in einer Box

18 mm

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Box
R2-LB-10BH	Power Black / 18 mm	20	



CUTTER L-1

OLFA®



- Profi Cutter
- Klingenführung aus Edelstahl
- meistgekauftes Modell
- mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

nur solange der Vorrat reicht!

SB verpackt

18 mm

Bestell-Nr.	Klingenbreite/Verpackung	VE	€/Stk.
G2-857215	18 mm / SB verpackt	6	



CUTTER H-1

OLFA®



- Profi Cutter in **extra starker Ausführung**
- mit Klingenführung aus Edelstahl,
- rutschfestem Griff und
- Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

SB verpackt

25 mm

Bestell-Nr.	Klingenbreite/Verpackung	VE	€/Stk.
G2-857226	25 mm / SB verpackt	6	



CUTTERSET PROFI 4-TEILIG



- bestehend aus 9 mm und 18 mm Profi Cutter
- Klingenführung aus Metall
- Auto-Lock-System für Einhandbedienung
- Abbrechklingen aus High Carbon Stahl
- je 10 Ersatzklingen inklusive

SB verpackt

Bestell-Nr.	Klingenbreite/Verpackung	VE	€/Pkg.
G3-850894	9 + 18 mm / SB verpackt	6	



DIAMANTTRENSSCHEIBE DT 900 ACR Special



- entwickelt für den Einsatz bei der Feuerwehr
- Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien:
z.B. Beton, Glas, Kunststoff, Gummi, Holz, Metall



Produktvideo!



Bestell-Nr.	Durchmesser	VE	€/Stk.
I2-355724	125 mm	1	



DIAMANTSCHLEIFTOPF DS 300 B Extra



- für Winkelschleifer
- zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung
- hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand



Anwendungsgebiete:

- Baustellenmaterialien
- Beton
- Estrich

Bestell-Nr.	Durchmesser	VE	€/Stk.
I2-325362	125 mm	1	
I2-325363	180 mm	1	



DIAMANTSCHLEIFTELLER DS 600 S Supra



- für Winkelschleifer
- zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung,
- hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand
- Durchmesser 125 mm



Anwendungsgebiete:

- Baustellenmaterialien
- Beton
- Estrich

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
I2-331024	Diamantschleifs. DS 600 S	1	



KORUNDSCHLEIFPAPIER 115 mm x 50 m



- optimale Schleifrolle für die schnelle Bearbeitung größerer Flächen
- Unterlage besteht aus strapazierfähigem Papier, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet
- Bindung: Kunstharz



Bestell-Nr.	Körnung	VE	€/Stk.
I2-PS30R-40	40	2	
I2-PS30R-60	60	2	
I2-PS30R-80	80	2	
I2-PS30R-100	100	2	
I2-PS30R-120	120	2	
I2-PS30R-150	150	2	
I2-PS30R-180	180	2	
I2-PS30R-240	240	2	

GUT GERÜSTET FÜR DEN SOMMER!



SHORT ROMA



- weiß / grau
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Werkzeug- und Stiftefächern
- doppelte Zollstocktasche
- Handytasche
- extra Tasche für Geldtasche
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fach Kappnähte
- 65% Polyester /
- 35% Baumwolle
- 245 g/m²



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
D9-250024-Gr.	42 - 67	1	



SHORT AXIS PAINTERS



- weiß / grau
- 4-Wege-Stretch im Schritt und hinten unter dem Bund
- Taschen mit Cordura® verstärkt
- viele verschiedene Taschen
- verstellbare Rückenelastik
- figurbetonter Schnitt
- tieferer Bund
- 3-fache Kappnähte
- verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss
- Hauptstoff: mechanischer Stretch

mit Stretch!



auch als Damen-Modell erhältlich!



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
D9-250090-Gr.	Herren Gr. 44 - 56	1	
D9-250092-Gr.	Damen Gr. 34 - 44	1	



POLOSHIRT CESAR



- weiß / grau
- kurze Ärmel in Kontrastfarbe
- Strickkragen
- 3-Knopfleiste
- Seitenschlitze
- 100% Baumwolle
- Micropique, 220 g/m²



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
D9-710004-Gr.	S, M, L, XL, XXL	1	



T-SHIRT NEXUS



- weiß / grau
- leicht und dehnbar
- reflektierende Details
- doppelte Kappnähte an Kragen und Bund
- UV-Sonnenschutz (LSF 50+)
- antibakteriell, geruchshemmend
- schnell trocknend
- atmungsaktive Mesheinsätze unter den Armen
- 100% Polyester, 140 g/m²

mit Stretch!



auch als Damen-Modell erhältlich!



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
D9-710025-Gr.	Herren Gr. XS - XXXL	1	
D9-710033-Gr.	Damen Gr. XS - XXL	1	



T-SHIRT



- weiß
- verstärkte Halspassse
- 100% Baumwolle

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Stk.
S9-9008-Gr.	S, M, L, XL, XXL	1	



SICHERHEITSARBEITS-SCHUH S3S HORUS



So bequem, dass man sie kaum spürt!

NEU!



- atmungsaktiv
- angenehm leicht zu tragen
- anatomisch geformtes Fußbett und Compo Shank
- die Dämpfung im Fersenbereich entlastet den Fuß
- wasserabweisend
- besonders pflegeleicht

Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Paar
D9-25595W-Gr.	36 - 48	1	



SCHUTZBRILLE "SAFETY COMFORT"



- sportliches Design
- hoher Tragekomfort
- integrierter, seitlicher Schutz
- flexibler, weicher Nasenbügel
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- optische Klasse 1
- Material: Rahmen aus Nylon, Glas aus Polycarbonat

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
G2-730001	Schutzbrille klar	6	
G2-730002	Schutzbrille grau	6	



SCHUTZBRILLE SecureFit 3M



- besonders leicht
- selbstregulierende Passform
- neue Bügeldruckverteilungstechnologie
- gummierter weicher Nasensteg und Bügelenden
- optimaler UV-Schutz bis 99,9%
- AS/AF Beschichtung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
D2-SF401	Schutzbrille klar	10	
D2-SF402	Schutzbrille grau	10	



HANDSCHUHE AGIL LITE



- glatte hellgraue Nitril Beschichtung
- nahtlose Verarbeitung
- anatomische Passform
- sehr gutes Tastgefühl
- ölabweisend
- gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- für Latexallergiker



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Paar
S25-165347	8/M	12	
S25-165354	9/L	12	
S25-165361	10/XL	12	



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL 3M

- der Gehörschutzklassiker für Ihre Sicherheit!
- Dämmwert SNR = 37 dB
- paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel
- glatt, orange



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Paar
D2-1100	Gehörschutzstöpsel	200 Paar	



ÜBERZIEHSCHUHE



- Einheitsgröße
- extra stark
- mit Gummizug



Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
M10-350020	Überziehschuhe	100	



HANDSCHUHE "PU TOUCH WEISS"



- Feinstrick, nahlos
- Grifffläche mit Polyurethan beschichtet
- elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- sehr gutes Tastgefühl und Griffsicherheit



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Paar
D1-11077	7/S	12	
D1-11077	7/S	240	
D1-11078	8/M	12	
D1-11078	8/M	240	
D1-11079	9/L	12	
D1-11079	9/L	240	
D1-11080	10/XL	12	
D1-11080	10/XL	240	



HANDSCHUHE "MASTER CUT C PLUS"



- Schnittschutz (Schutzstufe C)
- gute Passform und hoher Tragekomfort
- verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich
- guter Griff bei glatten Gegenständen
- ölabweisend
- Material: Polyester, HPPE, Nylon, Metallfaser, Elasthan
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Sandy Finish



Bestell-Nr.	Größe	VE	€/Paar
G2-709820	8/M	12	
G2-709821	9/L	12	
G2-709822	10/XL	12	
G2-709823	11/XXL	12	

